



PLANTILLA DEFINITIVA DE RESPUESTAS DEL EJERCICIO ÚNICO

M1.- LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD

1 - A	32 - B	63 - A	94 - C
2 - B	33 - B	64 - A	95 - B
3 - B	34 - C	65 - C	96 - C
4 - A	35 - B	66 - C	97 - B
5 - B	36 - C	67 - C	98 - B
6 - B	37 - A	68 - B	99 - A
7 - A	38 - C	69 - B	100 - A
8 - B	39 - C	70 - B	101 - B
9 - B	40 - C	71 – ANULADA	102 - C
10 - B	41 - B	72 - A	103 - B
11 - A	42 - C	73 - C	104 - A
12 - C	43 - A	74 - B	105 - C
13 - A	44 - A	75 - B	106 - A
14 - A	45 - A	76 - A	107 - B
15 - C	46 - A	77 - C	108 - C
16 - A	47 - C	78 - C	109 - C
17 - A	48 - C	79 - B	110 - B
18 - B	49 - C	80 - A	
19 - B	50 - C	81 - A	
20 - C	51 - C	82 - C	
21 - A	52 - B	83 - A	
22 - B	53 - C	84 - B	
23 - B	54 - B	85 - A	
24 - A	55 - A	86 - A	
25 - B	56 - C	87 - C	
26 - C	57 - C	88 – ANULADA	
27 - B	58 - C	89 - A	
28 - B	59 - A	90 - B	
29 - B	60 - B	91 - C	
30 - C	61 - A	92 - C	
31 - C	62 - C	93 - C	