



PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO POR ACCESO LIBRE COMO PERSONAL LABORAL FIJO.

Grupo Profesional E2

Especialidad “OBRAS DE INTERIOR, DECORACIÓN Y REHABILITACIÓN”

CUESTIONARIO DE EXAMEN

INSTRUCCIONES:

1. No abra este cuestionario hasta que se le indique.
2. Este examen consta de un cuestionario de **100** preguntas con cuatro respuestas alternativas cada una, siendo sólo una de ellas la correcta y **6** preguntas adicionales de reserva que serán valoradas en el caso de que se anule alguna de las anteriores.
3. Recuerde que el tiempo de realización de este ejercicio es de **100 MINUTOS**. Si encuentra dificultad en alguna de ellas **NO SE DETENGA Y CONTINÚE** contestando las restantes.
4. Sólo se calificarán las respuestas marcadas en la “Hoja de Examen” y siempre que se tengan en cuenta estas instrucciones y las contenidas en la propia “Hoja de Examen”.
5. Compruebe siempre que la marca que va a señalar en la “Hoja de Examen” corresponde al número de pregunta del cuestionario.
6. Todas las preguntas del cuestionario tienen el mismo valor y una sola respuesta correcta.
7. No serán valoradas las preguntas no contestadas. Las contestaciones erróneas serán penalizadas descontando **1/3** del valor de la respuesta correcta. Las respuestas en blanco no penalizan.

ACCESO LIBRE.

E2 – OBRAS DE INTERIOR, DECORACIÓN Y REHABILITACIÓN.

1.- La Constitución española fue sancionada y promulgada por el Rey:

- a) El 31 de octubre de 1978.
- b) El 6 de diciembre de 1978.
- c) El 27 de diciembre de 1978.
- d) El 29 de diciembre de 1978.

2.- No es una característica de la Constitución española de 1978.

- a) Es una norma escrita.
- b) Flexible en cuanto a su reforma.
- c) De origen popular.
- d) Norma consensuada.

3.- ¿Cómo se denomina el Capítulo segundo, de la Sección primera del Título I de la Constitución española (en adelante CE)?

- a) De los derechos y deberes fundamentales.
- b) Derechos y Libertades.
- c) De los derechos fundamentales y de las libertades públicas.
- d) De los derechos y deberes de los ciudadanos.

4.- Señale la incorrecta. El artículo 18.3 de la CE garantiza el secreto de las comunicaciones y en especial de:

- a) Las postales.
- b) Las telegráficas.
- c) Las telefónicas.
- d) Las telemáticas.

5.- Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad de los derechos reconocidos:

- a) En el artículo 30.
- b) En el artículo 14.
- c) En la Sección segunda, del Capítulo segundo del Título I de la Constitución.
- d) En el Capítulo tercero de la Constitución.

6.- De acuerdo con el artículo 54 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, la Administración General del Estado actúa y se organiza de acuerdo con el principio de:

- a) Desconcentración funcional y territorial.
- b) Eficiencia en el cumplimiento de los objetivos fijados.
- c) Eficacia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
- d) Armonización entre las Administraciones Públicas.

7.- Corresponde dirigir la política de defensa y ejercer respecto de las Fuerzas Armadas las funciones previstas en la legislación reguladora de la defensa nacional y de la organización militar.

- a) Al Consejo de Ministros.
- b) Al Presidente del Gobierno.
- c) Al Ministro de la Presidencia.
- d) A la Ministra de Defensa.

ACCESO LIBRE.

E2 – OBRAS DE INTERIOR, DECORACIÓN Y REHABILITACIÓN.

8.- ¿A quién corresponde crear, modificar y suprimir los órganos directivos de los Departamentos Ministeriales?

- a) Al Presidente del Gobierno.
- b) Al Consejo de Ministros.
- c) A los Ministros.
- d) Al Ministro de la Presidencia.

9.- Los órganos directivos se ordenan jerárquicamente entre sí de la siguiente manera:

- a) Secretario de Estado, Subsecretario y Director General.
- b) Secretario General, Director General y Subsecretario.
- c) Subsecretario, Director general y Subdirector general.
- d) Director General, Subdirector General y Subsecretario.

10.- Según la Ley 50/1997, del Gobierno, las deliberaciones del Consejo de Ministros serán:

- a) Públicas.
- b) De carácter reservado.
- c) Secretas.
- d) Confidenciales.

11.- El orden del día de las reuniones del Consejo de Ministros se fijará por:

- a) El Secretariado del Gobierno.
- b) El Ministro de la Presidencia.
- c) El Vicepresidente del Gobierno.
- d) El Presidente del Gobierno.

12.- Los Secretarios Generales tienen categoría de:

- a) Secretario de Estado
- b) Subsecretario.
- c) Director General.
- d) Subdirector General.

13.- ¿El nombramiento de qué órgano directivo deberá efectuarse, con carácter general, entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, pertenecientes al Subgrupo A1, salvo que el Real Decreto de estructura permita que, en atención a las características específicas de las funciones del órgano directivo, su titular no reúna dicha condición de funcionario?

- a) Secretario de Estado.
- b) Subsecretario.
- c) Director General.
- d) Subdirector General.

14.- Señale de entre los siguientes órganos superiores y directivos quien no tiene la condición de alto cargo:

- a) Secretario de Estado.
- b) Delegado de Gobierno.
- c) Subdirector General.
- d) Subsecretario.

ACCESO LIBRE.

E2 – OBRAS DE INTERIOR, DECORACIÓN Y REHABILITACIÓN.

15.- De conformidad con el artículo 99.3, si el Congreso de los Diputados en una primera votación de investidura no otorgase su confianza al candidato a la Presidencia del Gobierno, se someterá a una segunda votación transcurrido el plazo de:

- a) 24 horas.
- b) 48 horas.
- c) 72 horas.
- d) 2 meses.

16.- El Gobierno elaborará un informe periódico sobre el conjunto de sus actuaciones en relación con la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres. De este informe se dará cuenta:

- a) Al Presidente del Gobierno.
- b) Al Defensor del Pueblo.
- c) A las Cortes Generales.
- d) Al Tribunal Constitucional.

17.- Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta:

- a) El contrato de trabajo del personal laboral de las administraciones públicas no se formaliza por escrito.
- b) Los procedimientos de selección del personal laboral serán públicos, rigiéndose en todo caso por los principios de igualdad, mérito y capacidad.
- c) En función de la duración, el contrato del personal laboral de las administraciones públicas podrá ser fijo, por tiempo indefinido o temporal.
- d) Se puede contratar personal laboral en las administraciones públicas en cualquiera de las modalidades de contratación de personal previstas en la legislación laboral.

18.- Son funcionarios de carrera:

- a) Quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente.
- b) Quienes, en virtud de contrato de trabajo, están vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente.
- c) Quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Laboral para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente.
- d) Quienes, en virtud de contrato de trabajo, están vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Laboral para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente.

19.- Corresponden exclusivamente a funcionarios públicos las siguientes funciones:

- a) Únicamente las que se ejerciten en salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas.
- b) Únicamente las que impliquen la participación directa en el ejercicio de las potestades públicas.
- c) Las que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas.
- d) Únicamente las que impliquen la participación directa en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas.

ACCESO LIBRE.

E2 – OBRAS DE INTERIOR, DECORACIÓN Y REHABILITACIÓN.

20.- Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales con carácter temporal para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:

- a) La existencia de plazas vacantes, aun cuando sea posible su cobertura por funcionarios de carrera, por un máximo de tres años.
- b) La sustitución transitoria de los titulares, durante el tiempo estrictamente necesario.
- c) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a cinco años, ampliable hasta doce meses más.
- d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de doce meses, dentro de un periodo de dieciocho meses

21.- De los siguientes ¿Cuál no es un derecho de los empleados públicos ejercido individualmente?

- a) El derecho a la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera.
- b) El derecho al ejercicio de la huelga.
- c) El derecho a la libertad de expresión dentro de los límites del ordenamiento jurídico.
- d) El derecho a la libre asociación profesional.

22.- De acuerdo con el artículo 31 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, se entiende por participación institucional:

- a) El derecho a negociar la determinación de condiciones de trabajo de los empleados de la Administración Pública.
- b) La facultad de elegir representantes y constituir órganos unitarios a través de los cuales se instrumente la interlocución entre las Administraciones Públicas y sus empleados.
- c) El derecho a participar, a través de las organizaciones sindicales, en los órganos de control y seguimiento de las entidades u organismos que legalmente se determine.
- d) El derecho a la interposición de recursos en vía administrativa y jurisdiccional contra las resoluciones de los órganos de la administración.

23.- Los empleados públicos tienen el derecho a percibir las retribuciones que les correspondan. Las retribuciones del personal laboral se determinarán:

- a) Únicamente de acuerdo con la legislación laboral y el convenio colectivo que sea aplicable, sin limitación alguna.
- b) Únicamente de acuerdo con la legislación laboral y el convenio colectivo que sea aplicable, con los límites fijados anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el personal.
- c) De acuerdo con la legislación laboral, el convenio colectivo que sea aplicable y el contrato de trabajo, sin limitación alguna.
- d) De acuerdo con la legislación laboral, el convenio colectivo que sea aplicable y el contrato de trabajo, sin limitación alguna, con los límites fijados anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el personal.

24.- Según el artículo 11 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en función de su duración, el contrato de trabajo del personal laboral de las administraciones públicas podrá ser:

- a) Fijo, a tiempo parcial o de duración determinada.
- b) Fijo, por tiempo indefinido o temporal.
- c) Fijo, de duración determinada o fijo discontinuo.
- d) Fijo o temporal.

25.- De las siguientes, ¿cuál no es causa de suspensión del contrato de trabajo?

- a) El mutuo acuerdo de las partes.
- b) El ejercicio del derecho de huelga.
- c) Incapacidad temporal.
- d) El cierre ilegal de la empresa.

ACCESO LIBRE.

E2 – OBRAS DE INTERIOR, DECORACIÓN Y REHABILITACIÓN.

26.- Es una causa de extinción del contrato de trabajo:

- a) La fuerza mayor temporal.
- b) El nombramiento como alto cargo por el Gobierno de la Nación.
- c) El nombramiento como personal eventual para ocupar puestos de trabajo con funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento político.
- d) La dimisión del trabajador.

27.- De acuerdo a lo establecido en el artículo 96 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público no puede sancionarse con el despido disciplinario del personal laboral:

- a) La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada de tres o cuatro días en el período de un mes.
- b) La prevalencia de la condición de empleado público para obtener un beneficio indebido para sí o para otro.
- c) El incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso de huelga.
- d) El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar a una situación de incompatibilidad.

28.- La consecuencia de la declaración de improcedencia el despido del personal laboral fijo, acordado como consecuencia de la incoación de un expediente disciplinario es:

- a) La readmisión.
- b) La sanción a la autoridad que acordó el despido declarado improcedente.
- c) La reincorporación del trabajador, con traslado forzoso para evitar que puedan volver a producirse los hechos.
- d) La reincorporación del trabajador, con la penalización a efectos de carrera, promoción o movilidad voluntaria.

29.- Según el artículo 19 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el derecho a la carrera profesional y la promoción del personal laboral de las administraciones públicas se hará efectivo a través de:

- a) Los procedimientos previstos en el Estatuto de los Trabajadores exclusivamente.
- b) Los procedimientos previstos exclusivamente en los convenios colectivos.
- c) Los procedimientos previstos en el Estatuto de los Trabajadores o en los convenios colectivos.
- d) Los procedimientos de carrera y promoción interna regulados en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público para los funcionarios de carrera.

30.- Indique la afirmación correcta en relación a la sindicación del personal laboral:

- a) Está exceptuado del ejercicio de este derecho el personal laboral que presta servicios en las administraciones públicas.
- b) El personal laboral de las administraciones públicas no podrán pertenecer a sindicato alguno mientras se hallen en activo.
- c) Todos los trabajadores tienen derecho a sindicarse libremente para la promoción y defensa de sus intereses económicos y sociales.
- d) Se regirá por su normativa específica, dado el carácter de imparcialidad de las administraciones públicas.

31.- De acuerdo a la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical el personal laboral de las administraciones públicas:

- a) No puede fundar sindicatos sin autorización previa.
- b) Únicamente puede afiliarse a sindicatos que restrinjan su ámbito de actuación a las administraciones públicas.
- c) Está obligado a afiliarse a un sindicato del ámbito de las administraciones públicas.
- d) Tiene el derecho a afiliarse al sindicato de su elección con la sola condición de observar los estatutos del mismo.

ACCESO LIBRE.

E2 – OBRAS DE INTERIOR, DECORACIÓN Y REHABILITACIÓN.

32.- Conforme al artículo 8 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, los trabajadores afiliados a un sindicato pueden en el ámbito del centro de trabajo:

- a) Celebrar reuniones, sin necesidad de notificación previa, dentro del horario de trabajo.
- b) Distribuir información sindical, dentro del horario de trabajo y sin limitación alguna.
- c) Recaudar cuotas perturbando la actividad normal de la empresa.
- d) Constituir Secciones Sindicales de conformidad con lo establecido en los Estatutos del Sindicato.

33.- Con el fin de facilitar la promoción profesional de las empleadas públicas y su acceso a puestos directivos en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, en las convocatorias de los correspondientes cursos de formación, qué porcentaje de las plazas se reservará para aquéllas que reúnan los requisitos establecidos:

- a) Al menos un 33%.
- b) Al menos un 40%.
- c) Al menos un 50%.
- d) Al menos un 65%.

34.- La Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en el capítulo II del título V, reconoce el principio de presencia equilibrada en la Administración General del Estado y en los Organismos públicos vinculados o dependientes de ella. Señale la incorrecta:

- a) Los tribunales y órganos de selección del personal de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella responderán al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas.
- b) El Gobierno atenderá al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en el nombramiento de las personas titulares de los órganos directivos de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, considerados en su conjunto, cuya designación le corresponda.
- c) La representación de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella en las comisiones de valoración de méritos para la provisión de puestos de trabajo procurará atender al principio de composición equilibrada de ambos性.
- d) La Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella observarán el principio de presencia equilibrada en los nombramientos que le corresponda efectuar en los consejos de administración de las empresas en cuyo capital participe.

35.- De conformidad con el artículo 42 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, realizará programas específicos para internos condenados por delitos relacionados con la violencia de género:

- a) Los Juzgados de violencia sobre la mujer.
- b) Los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
- c) La Administración penitenciaria.
- d) La Junta de Tratamiento.

36.- La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de:

- a) De quienes sean sus cónyuges.
- b) De quienes hayan sido sus cónyuges.
- c) De quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia.
- d) Todas son correctas.

ACCESO LIBRE.

E2 – OBRAS DE INTERIOR, DECORACIÓN Y REHABILITACIÓN.

37.- Señale la incorrecta. Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, establece en su artículo 1 que esta Ley tiene por objeto:

- a) La promoción de la autonomía personal.
- b) La accesibilidad universal.
- c) La vida independiente.
- d) El desarrollo de las actividades básicas de la vida diaria.

38.- De conformidad con lo establecido en el artículo 14.1 de la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (en adelante Ley de Dependencia), las prestaciones de atención a la dependencia podrán tener la naturaleza de:

- a) Servicios y prestaciones económicas.
- b) Pensiones asistenciales.
- c) Becas de apoyo educativo.
- d) De exenciones fiscales.

39.- El reconocimiento de la situación de dependencia se efectuará mediante:

- a) Resolución expedida por la Administración Autonómica correspondiente a la residencia del solicitante.
- b) Resolución expedida por la Entidad Local correspondiente a la residencia del solicitante, a propuesta de los servicios sociales.
- c) Dictamen técnico de los servicios sociales y sanitarios.
- d) Resolución expedida por la Administración Central y tendrá validez en todo el territorio nacional.

40.- La situación de dependencia se clasificará en:

- a) Grados.
- b) Porcentajes.
- c) Grados y porcentajes.
- d) Niveles e intervalos.

41.- ¿Cuál es la ventaja de un sistema de tabiquería de placas prefabricadas de yeso laminado frente a un sistema de tabiquería tradicional de ladrillo?

- a) Los tabiques de PYL son de obra seca, generando menos residuos en su construcción.
- b) En los tabiques de PYL no hay que hacer rozas, pues las instalaciones discurren por la cámara interior.
- c) Los tabiques de PYL tienen un mayor rendimiento en su puesta en obra frente a un sistema de piezas pequeñas.
- d) Todas las opciones son ventajas de los tabiques de PYL frente a los tabiques de ladrillo.

42.- En función de la dosificación de conglomerante y árido, ¿qué es un mortero magro?

- a) Un mortero en el que el volumen de conglomerante es insuficiente para llenar los huecos del volumen de árido empleado.
- b) Un mortero en el que el volumen de conglomerante es superior los huecos del volumen de árido empleado.
- c) Un mortero compuesto por una parte de conglomerante por cada tres de arena, de manera que aquél rellene los vacíos existentes en ésta.
- d) Un mortero a base de cemento y aditivos orgánicos como colas, cauchos o resinas.

43.- Señale, de entre los siguientes, aquel mortero que sea mixto o bastardo en función de su composición:

- a) Mortero obtenido al mezclar cemento con arena, agua y aditivos.
- b) Mortero obtenido al mezclar cal con arena, agua y aditivos.
- c) Mortero obtenido al mezclar cemento con cal hidráulica, arena y agua.
- d) Mortero obtenido al mezclar yeso con arena, agua y aditivos.

ACCESO LIBRE.

E2 – OBRAS DE INTERIOR, DECORACIÓN Y REHABILITACIÓN.

44.- ¿Cuál es la dosificación más adecuada para fabricar un mortero de cemento destinado a unir los ladrillos de un muro?

Nota: El primer número indica una parte de cemento y el segundo las partes de arena.

- a) 1 a 6.
- b) 1 a 4.
- c) 1 a 2.
- d) 1 a 1.

45.- ¿Qué método de fabricación de mortero es cada vez menos empleado en obra, debido a su difícil mantenimiento en perfectas condiciones hasta su momento de puesta en obra?

- a) El mortero elaborado in situ en la obra, dosificando manualmente la mezcla en una hormigonera.
- b) El mortero elaborado en central y suministrado en húmedo en artesas metálicas mediante camión grúa.
- c) El mortero predosificado en seco en central y suministrado a obra en un silo, teniendo solo que añadir en el amasado el agua indicada por el fabricante.
- d) Hormigón seco suministrado en sacos Big Bag de hasta 1500 kg sobre pallet, que después se mezclará con agua en obra en una hormigonera.

46.- ¿Qué es un fratás y para qué se emplea?

- a) Herramienta de boca acerada y recta, provista de doble bisel, que se utiliza para labrar la piedra y los metales a golpe de martillo.
- b) Herramienta de palastro en forma triangular y mango de madera que usan los albañiles para amasar y manejar el mortero.
- c) Herramienta de albañil consistente en una plancha metálica rectangular provista de un mango que sirve para extender y allanar el mortero o la pasta.
- d) Herramienta de albañil consistente en un rectángulo de madera, con los bordes biselados y provisto de un mango, que sirve para igualar y alisar los revocos.

47.- ¿A qué útil corresponde la siguiente descripción? Carro pequeño de mano, compuesto por un cajón metálico dotado de una rueda delantera, que por la parte posterior dispone de una doble vara para hacer palanca y facilitar su manejo, y de dos pies para descansar en una posición de apoyo.

- a) Carretilla.
- b) Dúmpor.
- c) Transpaleta.
- d) Toro.

48.- ¿A qué máquina utilizada en acabados de construcción se le conoce como jirafa y para qué sirve?

- a) Al alargo telescópico de aluminio con soporte para el mango de la brocha o el rodillo que permite pintar con comodidad las paredes y los techos.
- b) A la lijadora de techo y pared con brazo telescópico y sistema de aspiración integrado que sirve para eliminar pinturas y adecuar soportes de yeso.
- c) A la ingletadora telescópica, sierra de hoja circular para madera que sirve para hacer cortes en ángulo en la sección de los listones y tablas.
- d) A la máquina de tratamiento de las juntas de las placas de yeso laminado, de forma alargada, que cargada en su interior con pasta de juntas y dotada de un sistema de rodillos para hacer correr la cinta de celulosa, sirve para rematar las juntas entre placas con mayor rendimiento.

49.- ¿De qué mineral se obtiene el yeso?

- a) De la galena.
- b) De la arcilla.
- c) De la piedra caliza.
- d) Del aljez.

ACCESO LIBRE.

E2 – OBRAS DE INTERIOR, DECORACIÓN Y REHABILITACIÓN.

50.- En el interior de un edificio, ¿a qué se llama una esquina y a qué un rincón como norma general?

- a) Esquina es la arista de encuentro convexo (saliente) entre dos paramentos y rincón el ángulo de encuentro cóncavo (entrante) de los mismos.
- b) Rincón es la arista de encuentro convexo (saliente) entre dos paramentos y esquina el ángulo de encuentro cóncavo (entrante) de los mismos.
- c) Esquina es el encuentro entre dos fachadas del edificio y rincón los ángulos interiores formados por las paredes de una habitación.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

51.- Indique, de entre los siguientes, cuáles son los componentes de una pintura al temple blanca:

- a) Disolvente: agua; pigmento: dióxido de titanio; aglutinante: resinas poliméricas sintéticas.
- b) Disolvente: tolueno; pigmento: sulfato de bario; aglutinante: resina acrílica.
- c) Disolvente: agua; pigmento: caolín; aglutinante: cola.
- d) Disolvente: acetato de metilo; pigmento: yeso; aglutinante: esencia de trementina.

52.- ¿Con qué nombre se conoce al útil, de metal o madera, con forma de dobles tijeras, de unos 60 cm de altura, que permite, utilizándolo en parejas, disponer encima de éstas unos tablones, generalmente de madera, para ganar altura a modo de pequeño andamio y que sirve para realizar trabajos en los que no se necesite alcanzar gran altura, como por ejemplo levantar la parte superior de las particiones o dar yeso?

- a) Escalera de tijera.
- b) Andamio europeo.
- c) Borriqueta.
- d) Banzo.

53.- ¿Cómo se denomina el medio de protección que impide o dificulta el acceso de las personas o de sus miembros al punto o zona de peligro de una máquina?

- a) Resguardo.
- b) Protección colectiva.
- c) Equipo de protección individual.
- d) Salvaguarda.

54.- ¿Qué es una eflorescencia y cuál es su causa?

- a) Organismos vivos como mohos que salen en las paredes a causa de las condensaciones de vapor de agua debido, por ejemplo, a un aislamiento térmico deficiente.
- b) Perforaciones que aparecen en las construcciones de madera a causa de los insectos xilófagos como las termitas o la carcoma.
- c) Plantas carnosas y crasas que salen en las cubiertas sobre el sustrato orgánico que se va acumulando sobre ellas a causa de su reducida inclinación y su falta de mantenimiento.
- d) Manchas blanquecinas sobre las paredes provocadas por la cristalización de las sales contenidas en los materiales constructivos transportadas por el agua de una humedad.

55.- ¿Cuál de los siguientes no es un EPI?

- a) Casco con protección auditiva.
- b) Botas con plantilla y puntera reforzadas.
- c) Barandilla con sargentos.
- d) Guantes anticorte.

ACCESO LIBRE.

E2 – OBRAS DE INTERIOR, DECORACIÓN Y REHABILITACIÓN.

56.- ¿Cómo se llama la abrazadera metálica de una brocha de pintor que protege la base de las cerdas y las une con el mango de madera?

- a) Brida.
- b) Virola.
- c) Armella.
- d) Contera.

57.- ¿Qué herramienta se usa para unir con eficiencia los perfiles de acero de un sistema de particiones prefabricadas de placa de yeso laminado?

- a) Punzonadora o vampiro.
- b) Remachadora.
- c) Atornilladora eléctrica.
- d) Amoladora.

58.- ¿Cuáles son los colores pigmento primarios?

- a) Verde, rojo y azul.
- b) Blanco y negro.
- c) Rosa, gris y naranja.
- d) Amarillo, magenta y cian.

59.- ¿Qué es un revoco o revoque?

- a) Revestimiento continuo que se ejecuta sobre paramentos aplicando una o varias capas de mortero de cemento o mixto para proteger y regularizar el soporte y que sirve como base para un acabado posterior.
- b) Revestimiento continuo realizado con pasta de yeso grueso que se aplica en interiores. Se ejecuta básicamente para regularizar el soporte y como base de un enlucido.
- c) Revestimiento continuo compuesto por una capa de mortero de cierta calidad que se tiende sobre el enfoscado para terminar el guarnecido de una pared.
- d) Revestimiento continuo a base de pasta de cal apagada y polvos de mármol que se pule y bruñe durante su endurecimiento para conseguir una superficie decorativa e impermeable.

60.- ¿Qué se debe hacer con una pistola de pintura con taza después de terminar la jornada o si se deja de usar durante un periodo de tiempo prolongado?

- a) Rellenarla de pintura y envolverla en film transparente para que no se seque la pintura hasta el día siguiente.
- b) Introducirla en un balde lleno de agua y dejarla en remojo al menos durante ocho horas. Despues, limpiarla con un paño limpio y seco y una solución jabonosa.
- c) Vaciarla de pintura sobrante, llenarla varias veces de agua o disolvente, según la pintura utilizada, y realizar varios vaciados hasta su completa limpieza.
- d) Al ser un consumible, desecharla en un punto limpio u otro lugar autorizado para la recogida de residuos tóxicos o peligrosos.

61.- Al realizar el montaje de un techo suspendido continuo:

- a) Usaremos placas con bordes cuadrados (A), escalonados (E) o para perfiles ocultos (D), junto con sus correspondientes perfiles.
- b) Los tabiques deben estar terminados llegando hasta el forjado superior, para reducir las transmisiones acústicas de una sala a otra.
- c) Usaremos perfiles con forma de T invertida en cuyas aletas se apoyará el borde de las placas.
- d) Ejecutaremos el techo de la vivienda "en nave" para obtener un mayor rendimiento y, una vez terminado el techo, levantaremos los tabiques.

ACCESO LIBRE.

E2 – OBRAS DE INTERIOR, DECORACIÓN Y REHABILITACIÓN.

62.- ¿Qué es el marcado CE?

- a) Un sello de Conformidad Europea que garantiza que un producto cumple con los requisitos legales y técnicos mínimos en materia de seguridad de la Unión Europea.
- b) Un sello de Calidad Europea que garantiza que un producto cumple con los requisitos legales y técnicos en materia de calidad de la Unión Europea.
- c) Un sello de sostenibilidad ambiental, por sus siglas en inglés Caring Environment (Cuidado del Medio Ambiente) que garantiza que los materiales constructivos no son nocivos para la naturaleza.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

63.- ¿Qué elementos debemos tener terminados en obra antes de montar un sistema de particiones prefabricadas de placa de yeso laminado en una vivienda con solado de tarima flotante?

- a) Los elementos estructurales del edificio: pilares o muros de carga y forjados.
- b) Los trasdosados y los tabiques de PYL son lo último que se coloca en la obra salvo la pintura y el alicatado que se ejecuta sobre ellos.
- c) La envolvente térmica del edificio en todas sus capas.
- d) La fachada, la cubierta, la carpintería exterior instalada y acristalada y el plastón del forjado terminado, listo para recibir el suelo.

64.- ¿Para qué se utiliza la herramienta tiralíneas o bota de marcar?

- a) Para realizar dibujos sobre los planos constructivos de la obra.
- b) Para realizar replanteos en obra, especialmente en los paramentos horizontales.
- c) Para contener líquidos y poder hidratarse en la obra durante las jornadas calurosas.
- d) Para marcar las puertas de las viviendas terminadas en los edificios de vivienda colectiva.

65.- ¿Cómo se llama el material que se coloca en las juntas de los azulejos o las baldosas cerámicas una vez han sido adheridos a su soporte?

- a) Tendel o llaga.
- b) Lechada o borada.
- c) Encintado.
- d) Crucetas y cuñas.

66.- Señale, de entre los siguientes sistemas, aquel que no es un revestimiento ligero:

- a) Papel pintado decorativo TNT adherido a la pared.
- b) Solado con baldosas hidráulicas.
- c) Entarimado con madera laminada.
- d) Zócalo de tableros de cantos machihembrados.

67.- Dentro de los componentes de una pintura, ¿cuál es la función del aglutinante?

- a) Dotar a la pintura de cualidades antigérmenes, fungicida y desodorante.
- b) Dar color y durabilidad a la pintura y proteger contra la corrosión o el deterioro la superficie pintada.
- c) Dar fluidez a la pintura y que permanezca en estado líquido, de manera que sea fácil de aplicar sobre el soporte.
- d) Dar cuerpo y unir los distintos componentes de la pintura entre sí y con la superficie a cubrir.

68.- ¿Qué tipo de cabeza tienen los tornillos TPPC de fijación de placa de yeso laminado?

- a) Cabeza Phillips PH2.
- b) Cabeza Torx T2.
- c) Cabeza Allen A2.
- d) Cabeza Pozidrive PZ2.

ACCESO LIBRE.

E2 – OBRAS DE INTERIOR, DECORACIÓN Y REHABILITACIÓN.

69.- ¿Cuál de las siguientes no es una propiedad de los azulejos?

- a) Dureza.
- b) Durabilidad.
- c) Permeabilidad.
- d) Estética.

70.- ¿Cuál es el principal medio auxiliar que voy a usar en una obra de reforma en la que solo voy a ejecutar el empapelado de las paredes?

- a) La escalera de mano de tijera.
- b) Los andamios europeos.
- c) El casco, la protección auditiva, los guantes y las gafas de seguridad.
- d) La mesa de empapelar, la brocha de encolar, el cíter y el cepillo de alisado.

71.- ¿Cuáles son las dos funciones principales de un barniz?

- a) Embellecer los enlucidos de yeso que no estén sometidos a mucho rozamiento ni estén expuestos al contacto con el agua.
- b) Dotar de aspecto agradable y disimula defectos de la superficie metálicas.
- c) Proteger la madera de golpes, manchas y señales y darle brillo para acentuar la belleza de su fibra.
- d) Evitar la penetración de insectos en la madera y dotar a esta de un olor agradable.

72.- Voy a empapelar una pared de 6,48 m de anchura y 3,53 m de altura. Voy a usar papel pintado TNT y cada rollo mide 10 x 0,53 m. ¿Cuántos rollos necesito?

- a) 6 rollos.
- b) 3 rollos.
- c) 5 rollos.
- d) 7 rollos.

73.- De las siguientes dimensiones, ¿cuál no es una anchura nominal de los perfiles de estructura de PYL?

- a) 48 mm.
- b) 200 mm.
- c) 70 mm.
- d) 36 mm.

74.- ¿Para qué sirve la cara posterior en relieve, rallada o en cuadrícula de los azulejos?

- a) Para mejorar la estética, ya que actualmente está de moda los azulejos con relieve.
- b) Para facilitar el corte de piezas más pequeñas.
- c) Para facilitar la adherencia con el muro.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

75.- ¿Por qué los revestimientos que contienen amianto, como las losetas de vinilo-amianto, se han dejado de utilizar?

- a) Porque el amianto es un mal aislante térmico.
- b) Porque el amianto ya no se fabrica.
- c) Porque el amianto es cancerígeno.
- d) Porque el amianto es demasiado blando para pisarlo.

76.- Al realizar una medición de una obra de revestimientos ligeros o de pintura, ¿Qué unidad de medida usaremos?

- a) Metro lineal (m).
- b) Metro cuadrado (m²).
- c) Metro cúbico (m³).
- d) Número de rollos (uds.).

ACCESO LIBRE.

E2 – OBRAS DE INTERIOR, DECORACIÓN Y REHABILITACIÓN.

77.- ¿Cuál es el color pigmento complementario del color magenta?

- a) Verde.
- b) Azul.
- c) Cian.
- d) Rojo.

78.- ¿De qué material están fabricados los perfiles de la estructura de una partición de PYL o de un techo suspendido continuo de PYL?

- a) De aluminio anodizado.
- b) De hierro fundido y fosfatado.
- c) De acero laminado en frío y galvanizado.
- d) De acero inoxidable.

79.- ¿Por qué los azulejos funcionan como barrera de vapor?

- a) Porque se colocan en el interior de los muros de los locales húmedos.
- b) Porque su superficie de esmalte es impermeable.
- c) Porque impide que el vapor de la ducha o del cocinado de alimentos pase al interior de los muros provocando condensaciones intersticiales.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

80.- ¿Para qué sirve la herramienta llamada tiralamas?

- a) Para presionar, golpeando la herramienta con un martillo, las testas de las lamas de una tarima flotante o un suelo laminado dejándolas a tope con las anteriormente colocadas.
- b) Para copiar las formas de elementos salientes y trasladarlas a la tarima o suelo laminado realizar el corte preciso.
- c) Para cortar las testas de las lamas de la tarima o suelo laminado a la dimensión requerida en el montaje.
- d) Para recortar los precercos y, en su caso, los cercos de las puertas para que puedan pasar las lamas de la tarima o el suelo laminado por debajo.

81.- ¿Cuál de los siguientes no es un acabado de aplicación de pintura mural interior?

- a) Lisa.
- b) Tirolesa.
- c) Picada.
- d) Goteada.

82.- Antes de instalar un suelo de tarima, ¿qué deberé hacer?

- a) Si la base está desnivelada, aplicaré un mortero autonivelante.
- b) Si la base tiene humedad, no instalaré nada hasta que esta sea menor del 2,5%.
- c) Si la base tiene suciedad de polvo, grasa u otras manchas, realizaré una limpieza exhaustiva.
- d) Todas las acciones descritas son correctas.

83.- ¿Cuál es el espesor nominal de los elementos portantes (montantes) de la estructura de PYL que dota a la estructura de suficiente rigidez a la vez que permite realizar el corte de los perfiles con tijera de chapa?

- a) 0,55 mm.
- b) 0,6 mm.
- c) 1,2 mm.
- d) 0,25 mm.

ACCESO LIBRE.

E2 – OBRAS DE INTERIOR, DECORACIÓN Y REHABILITACIÓN.

84.- ¿Qué debemos hacer si en una reforma vamos a cambiar el alicatado y nos encontramos con pelladas de cemento sobre un tabique de ladrillo que dejan huecos entre sí pero cuyo mortero está en buen estado de conservación?

- a) Demoler el muro y construir un nuevo tabique con placa de yeso laminado con mayores prestaciones acústicas e higrotérmicas.
- b) Picar las pelladas de cemento y realizar un nuevo enfoscado con todas las garantías.
- c) Rellenar los huecos con mortero de cemento de similares características al existente.
- d) Echar el cemento cola sobre las pelladas ya que al estar en buen estado el azulejo tendrá una buena adhesión y no dará problemas, siendo esta solución con la que se ahorra más material.

85.- El plan de obra del diseño de interiores de las habitaciones del hotel Pirineos prevé la colocación de un revestimiento de moqueta, un friso de madera hasta 1 m de altura y una pintura plástica color piedra. ¿Cuál es el orden en que estos acabados aparecen en el plan de obra?

- a) 1º pintura, 2º moqueta y 3º friso.
- b) 1º moqueta, 2º friso y 3º pintura.
- c) 1º pintura, 2º friso y 3º moqueta.
- d) 1º friso, 2º pintura y 3º moqueta.

86.- ¿Cuál es el efecto visual de un elemento de color blanco y otros de color negro?

- a) El negro incrementa el grosor y el blanco lo reduce.
- b) El blanco incrementa el grosor y el negro lo reduce.
- c) El blanco da un efecto dinámico y el negro un efecto estático.
- d) El blanco da un efecto estático y el negro dinámico.

87.- De entre los siguientes barnices, ¿cuál es el único que es de origen animal?

- a) Barniz de poliuretano.
- b) Barniz graso.
- c) Barniz nitrocelulósico.
- d) Goma-laca.

88.- ¿Cómo debo colocar los troqueles, agujeros alargados en el alma de los montantes de un tabique o trasdosado autoportante?

- a) A tresbolillo, para dotar a tabique de un mayor aislamiento acústico.
- b) Donde caigan según el recorte de los perfiles, para así poder ahorrar material.
- c) Alineados en horizontal, a fin de permitir el paso de las instalaciones.
- d) A 25 cm cada uno del siguiente para conseguir una mayor rigidez.

89.- ¿Cómo se colocan los azulejos en el alicatado de un muro?

- a) De abajo a arriba, empezando por el encuentro entre el solado y el muro, para así apoyar las piezas superiores sobre las ya colocadas.
- b) De arriba abajo, para mejorar la estética del alicatado, puesto que las piezas enteras deben colocarse en la parte superior del muro, dejando las cortadas en el contacto entre solado y muro.
- c) De izquierda a derecha, pues siempre que entramos en una estancia tendemos a mirar hacia la izquierda y es ahí donde deben situarse las piezas enteras.
- d) De derecha a izquierda, pues siempre que entramos en una estancia tendemos a mirar hacia la derecha y es ahí donde deben situarse las piezas enteras.

ACCESO LIBRE.

E2 – OBRAS DE INTERIOR, DECORACIÓN Y REHABILITACIÓN.

90.- En el hospital de La Princesa se van a reformar las habitaciones de la 5º planta, ¿cuál es el revestimiento ligero más adecuado para este uso?

- a) Alicatado y solado con baldosas de gres.
- b) Tarima de madera de roble y pared de MDF.
- c) Loseta de moqueta adherida y recubrimiento textil aterciopelado en paredes.
- d) Lámina vinílica continua en suelo y pared.

91.- Señale, de entre las siguientes recomendaciones de seguridad para la aplicación de lacas y esmaltes, la que no se debe hacer:

- a) Se deben aplicar en ambientes muy ventilados.
- b) Se deben utilizar mascarillas de protección homologadas.
- c) Si se aplican con pistola se debe realizar en presencia de una cortina de agua.
- d) Se debe dar agua en abundancia y algo de comer a la persona intoxicada por alguno de estos productos.

92.- Al adquirir varios rollos de papel pintado para revestir una pared:

- a) Es fundamental que todos tengan el mismo lote (batch number) para que sean de idéntico tono y patrón.
- b) Es fundamental que todos tengan el mismo case o raccord para que los patrones coincidan.
- c) Es fundamental que todos tengan la misma longitud y anchura.
- d) Podemos mezclar distintos diseños en la misma pared.

93.- ¿En qué caso no se realiza la unión mecánica entre los montantes y los canales / railes de un tabique o un trasdosado autoportante de PYL?

- a) En los perfiles de borde.
- b) Siempre hay que unir los montantes a los canales.
- c) En los perfiles de marco de puertas / ventanas.
- d) En los perfiles intermedios.

94.- ¿Cómo se llama la herramienta que sirve para extender el mortero cola sobre el paramento en el que se va a realizar un alicatado o un solado y que bien empleada consigue que la superficie del mortero quede rallada a fin de mejorar la adherencia entre las piezas y el soporte?

- a) Llana.
- b) Espátula dentada.
- c) Paleta catalana.
- d) Peine o llana dentada.

95.- ¿Cómo se presenta el adhesivo o cola para papel pintado?

- a) En escamas para mezclar con agua y preparado listo al uso.
- b) Solo preparado listo al uso.
- c) Solo en escamas para mezclar con agua.
- d) En tubos parecidos a los de silicona.

96.- ¿Dónde debemos echar el adhesivo o cola si estamos revistiendo un paramento con un papel pintado tejido no tejido?

- a) Solo en el papel.
- b) Tanto en el paramento como en el papel.
- c) Solo en el paramento.
- d) El papel tejido no tejido no se pega con adhesivo porque ya es autoadhesivo.

ACCESO LIBRE.

E2 – OBRAS DE INTERIOR, DECORACIÓN Y REHABILITACIÓN.

97.- ¿Qué regla es importante cumplir tras la aplicación de una pintura para no estropear el trabajo?

- a) Comprobar que la temperatura ambiente no sea superior a 28º, ni inferior a 6º C.
- b) Respetar los tiempos de secado indicados por el fabricante y evitar producir polvo antes del completo secado.
- c) La superficie debe tener una humedad mayor del 6 % y se tiene que secar por aireación artificial (secadores).
- d) Proceder a una limpieza general, al desengrasado y eliminación de óxidos.

98.- ¿Dónde se coloca la banda estanca que dota de estanqueidad y aislamiento acústico al tabique de PYL?

- a) En los raíles superior e inferior y en los montantes que forman el perímetro de los tabiques.
- b) Bajo el raíl inferior exclusivamente.
- c) La colocación de la banda estanca es opcional.
- d) Tanto en el raíl inferior como en el superior.

99.- ¿Cuál es el nombre correcto para el perfil que se coloca en las esquinas de los alicatados y de otros acabados para protegerlas de los golpes?

- a) Inglete.
- b) Guardavivos.
- c) Junquillo.
- d) Bocel.

100.- ¿Cuál de los siguientes es el último oficio que debe entrar a obra en una vivienda con solado de tarima flotante?

- a) El pintor.
- b) El carpintero.
- c) El fontanero.
- d) El escayolista.

PREGUNTAS DE RESERVA:

101.- Señale la correcta. Con la finalidad garantizar y promover el derecho a la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI, en lo referente al empleo público, las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, prevé las siguientes medidas:

- a) Implantarán medidas para la promoción y defensa de la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI en el acceso al empleo público y carrera profesional, previa negociación con las organizaciones sindicales de conformidad con la normativa aplicable.
- b) Incluirán en los programas de las pruebas selectivas de acceso al empleo público formación y conocimientos sobre igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI.
- c) Procurar que la documentación administrativa y los formularios sean adecuados a la diversidad en materia de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y características sexuales y a la diversidad familiar.
- d) Todas son correctas.

102.- De conformidad con lo establecido en artículo 11 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, las administraciones públicas procederán al descuento de la cuota sindical sobre los salarios y a la correspondiente transferencia al sindicato del trabajador afiliado:

- a) Siempre que lo solicite el sindicato.
- b) Siempre que lo solicite el trabajador.
- c) A solicitud del sindicato del trabajador afiliado y previa conformidad, siempre, de éste.
- d) En ningún caso puede procederse al descuento de la cuota sindical en las administraciones públicas.

ACCESO LIBRE.

E2 – OBRAS DE INTERIOR, DECORACIÓN Y REHABILITACIÓN.

103.- Para quitar la pintura aplicada sobre madera podemos usar un decapante. ¿Qué es un decapante?

- a) Herramientas como el cepillo de cerdas duras, la espátula dentada y el papel de lija grueso.
- b) Un producto químico que reacciona con la pintura o el barniz eliminando su acabado.
- c) Una amoladora o radial con un disco abrasivo que gira a gran velocidad.
- d) Una lámpara de gas que se usa para quemar la pintura.

104.- En un tabique de placa de yeso laminado con una puerta, ¿cómo se deben colocar los perfiles y las placas en el encuentro con el hueco?

- a) Canales cortados a ras en el umbral y el dintel, con unión mecánica con el montante; junta de la placa coincidiendo con la vertical de las jambas.
- b) Canales doblados hacia arriba en el umbral y hacia abajo en el dintel recogiendo el montante de borde; junta de la placa coincidiendo con la vertical de las jambas.
- c) Canales doblados hacia arriba en el umbral y hacia abajo en el dintel recogiendo el montante de borde; placa en bandera.
- d) Canales cortados a ras en el umbral y el dintel, con unión mecánica con el montante; placa en bandera.

105.- ¿Por qué razón se colocan habitualmente los montantes cada 600 mm?

- a) Porque así lo exige siempre la norma UNE 102 043 de montaje de particiones de PYL.
- b) Porque es la distancia con la que los tabiques tienen mayor resistencia y rigidez.
- c) Para respetar la modulación de las placas, que son de 1200 mm de ancho, y que haya un montante en su centro.
- d) Porque la distancia de colocación de los montantes debe ser un múltiplo e 300 mm.

106.- En el pintado de una pared con pintura plástica, ¿en qué momento se detectan mejor las pequeñas imperfecciones que tenemos que emplastecer?

- a) Entre la primera mano diluida y las dos manos definitivas.
- b) Despues de la segunda mano de pintura.
- c) Entre el fondo de imprimación y la segunda mano de pintura.
- d) Antes de dar el fondo de imprimación, tras el emplastecido general del paramento.